



**ČR - Státní rostlinolékařská správa**, organizační složka státu  
SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN  
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

NAŠE Č. J.

SRS 043427/2011

VYŘÍZUJE / TELEFON

L.Konopíková/545 110 459

E-MAIL

libuse.konopikova@srs.cz

DATUM

1. července 2011

Výzkumný a šlechtitelský ústav  
ovocnářský Holovousy s.r.o.  
Holovousy 1  
508 01 Hořice

## ROZHODNUTÍ

**Státní rostlinolékařská správa** (dále jen "SRS") jako věcně příslušný správní orgán podle § 72 odst. 4 písm. c) a v návaznosti na ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) v řízení

ve věci: povolení rozšířeného použití přípravku na ochranu rostlin CALYPSO 480 SC (dále jen „přípravek“) podle § 37 odst. 1 zákona, na základě vaší žádosti ze dne 27. července 2010, doručené SRS dne 3. srpna 2010 a evidované pod číslem č.j. SRS 030638/2010, podané navrhovatelem, společností Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., Holovousy 1, 508 01 Hořice (dále jen „navrhovatel“),

### rozhodla takto:

#### 1. povoluje se rozšířené použití přípravku:

Název přípravku:	<b>CALYPSO 480 SC</b>
Registrační číslo:	<b>4328-2</b>
Účinná látka, obsah:	thiacloprid 4800 g/l
Držitel rozhodnutí o registraci:	Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, Německo

#### pro tento účel:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
jahodník	mšice, květopas jahodníkový	0,25 l/ha 1500-2000 l vody /ha	3	3) podle signalizace, max. 2x za rok
rybíz	mšice, pilatka rybízová	0,2 l/ha 400-1000 l vody /ha	21	3) podle signalizace, max. 1x za rok

Způsob použití: pozemní postřik

Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

Sídlo organizace:  
IČ: 65349563  
Elektronická podání:

Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1  
DIČ: CZ65349563  
[spo@srs.cz](mailto:spo@srs.cz) (datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem)  
[podatelna.spo@srs.cz](mailto:podatelna.spo@srs.cz) (datové zprávy bez zaručeného el. podpisu)

Pracoviště ústředí: Ztracená 1099/10, 161 00 PRAHA 6  
Bankovní spojení – č. ú: 61322011/0710  
Web: [www.srs.cz](http://www.srs.cz)  
ID DS: z4gaipn

2. Rozšířené použití přípravku pro uvedený účel se povoluje v souladu s dobou platnosti rozhodnutí o registraci přípravku CALYPSO 480 SC.
3. Držitel tohoto rozhodnutí je povinen neprodleně písemně oznámit SRS nové informace o možných a zjištěných nebezpečných účincích přípravku, souvisejících s uvedeným rozšířeným použitím přípravku, včetně reziduí účinné látky v něm obsažené, na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí (§ 39 odst. 1 zákona).
4. Rozšířené použití přípravku CALYPSO 480 SC pro ošetření jahodníku proti mšicím a proti květopasu jahodníkovému a rybízu proti mšicím a proti pilatce rybízové bylo posouzeno v toxikologickém posudku vydaném MZd dle § 33 odst. 4 a 5 zákona (viz dopis č.j. 15370/2010-OVZ-34.3.3-3.8.10 ve znění ze dne 12. října 2010 s přílohou ze dne 5. října 2010).
5. Použití ochranných prostředků se při aplikaci přípravku řídí schválenými ochrannými prostředky pro registrovaná použití uvedenými v etiketě k přípravku.

### **Odůvodnění:**

Navrhovatel přesvědčivým způsobem zdůvodnil potřebu ošetření jahodníku proti mšicím a proti květopasu jahodníkovému a rybízu proti mšicím a proti pilatce rybízové přípravkem CALYPSO 480 SC v dávce jak navrhl na základě výsledků pokusů provedených odborným pracovištěm.

Vzhledem k tomu, že v předmětné věci nebylo rozhodnuto k 14. červnu 2011, od kdy je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení Směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, bylo v souladu s článkem 80 odst. 5 tohoto nařízení rozhodnuto podle vnitrostátního předpisu, tj. podle zákona.

Účinnost, vliv na ošetřené rostliny a fytotoxicita na ošetřených rostlinách nejsou předmětem hodnocení SRS v souladu s ust. § 37 odst. 1 písm. b) zákona. Ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona rostlinolékařská správa povolí rozšířené použití přípravku, jestliže bylo prokázáno, že nezpůsobuje zbytečné utrpení a bolest obratlovcům, nemá škodlivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat nebo na podzemní vodu a nemá nepříjemný vliv na životní prostředí, zejména se zřetelem na jeho rozpad a pohyb.

Z výše uvedeného vyplývá, že nevyhodnocení rizika ve smyslu § 33 odst. 3 písm. b) bod 1 a 2 zákona v rámci řízení o povolení rozšířeného použití přípravku zakládá odpovědnost držitele povolení vůči třetím osobám ve věcech účinnosti přípravku a jeho účinku na rostliny, přičemž odpovědnost za škodu vzniklou z těchto příčin nese výlučně držitel povolení rozšířeného použití přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci se k návrhu na rozšířené použití přípravku CALYPTO 480 SC pro ošetření jahodníku proti mšicím a proti květopasu jahodníkovému a rybízu proti mšicím a proti pilatce rybízové vyjádřil v dopise ze dne 22. června 2010, zn. 32/P/2010.

Vzhledem k tomu, že SRS neshledala žádné důvody svědčící proti povolení rozšířeného použití přípravku, rozhodla tak, jak shora uvedeno.

Správní poplatek, splatný podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 553/2005 Sb. podle Položky 83 písm. a) Sazebníku "Přijetí žádosti o rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin" ve výši 300,- Kč, k žádosti doručené SRS dne 3. srpna 2010, byl uhrazen dne 1. září 2010 převodem na účet SRS.

**Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Ministerstvu zemědělství České republiky, odbor rostlinných komodit, prostřednictvím Státní rostlinolékařské správy, sekce přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1 a, 613 00 Brno.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavel Minář, Ph.D.  
vedoucí sekce

## CALYPSO 480 SC

Reg. číslo: 4328-2

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789  
Monheim, Německo

Věc: Doplnění stávající etikety přípravku CALYPSO 480 SC

▪ **V bloku „Návod k použití“:**

Pod tabulku s registrovaným použitím držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Bayer CropScience AG, Monheim, Německo, vložte tabulku s rozšířeným použitím k ošetření jahodníku proti mšicím a proti květopasu jahodníkovému a rybízu proti mšicím a proti pilatce rybízové následujícím způsobem:

**Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění pro tento účel:**

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
jahodník	mšice, květopas jahodníkový	0,25 l/ha 1500-2000 l vody /ha	3	3) podle signalizace, max. 2x za rok
rybíz	mšice, pilatka rybízová	0,2 l/ha 400-1000 l vody /ha	21	3) podle signalizace, max. 1x za rok

Způsob použití: pozemní postřik

Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

OP II st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. st. zdrojů povrchové vody pro aplikaci do rybízu.

**Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů**

CALYPSO	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
<b>Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]</b>				
Rybíz	14	14	14	14

Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

Upravenou etiketu zašlete, prosím, na SRS- sekce přípravků na OR, oddělení koordinace, Zemědělská 1a, 613 00 Brno.

Datum: 1. července 2011

Vypracovala:

Ing. Libuše Konopíková  
SRS, sekce přípravků na OR  
oddělení koordinace