



## Státní rostlinolékařská správa

Sekce přípravků na ochranu rostlin

Zemědělská 1a, 613 00 Brno

tel: 545137031 fax: 545211078

e-mail: [prpravky@srs.cz](mailto:prpravky@srs.cz)

Ovocnářská unie České republiky  
Holovousy 1  
508 01 Hořice

V Brně, dne 26. srpna 2009

Č.j.: SRS 024878 /2009

Vyřizuje: V. Fridrichová/kl. 7071, J. Švaříček/kl. 7026

Věc:

### ROZHODNUTÍ

**Státní rostlinolékařská správa** (dále jen "SRS") jako věcně příslušný správní orgán podle § 72 odst. 4 písm. c) a v návaznosti na ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), v řízení

ve věci: povolení rozšířeného použití přípravku na ochranu rostlin **SULIKOL 750 SC** (dále jen „přípravek“) podle § 37 odst. 1 zákona, na základě návrhu doručeného SRS dne 21. ledna 2008 a evidovaného pod číslem č.j. SRS 00980/2008, ve znění návrhu doručeného dne 19. března 2008, podaného Ovocnářskou unií České republiky, Holovousy 1, 508 01 Hořice (dále jen „navrhovatel“),

#### rozhodla takto:

#### 1. povoluje se rozšířené použití přípravku:

Název přípravku:	<b>SULIKOL 750 SC</b>
Registrační číslo:	4486-0
Účinná látka, obsah:	síra 750 g/l
Držitel rozhodnutí o registraci:	NeraAgro spol. s r.o., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice

#### pro tento účel:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	LA	3) Poznámka
angrešt	americké padlí angreštové	5,0-6,5 l/ha	3	--	3) max. 5x
rybíz	americké padlí angreštové	5,0-6,5 l/ha	3	--	3) max. 5x
peckoviny	hálčivec višňový	5,0-10,0 l/ha	AT	--	1) při rašení 3) max. 3x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Dávka aplikační kapaliny: Angrešt, rybíz – padlí 500 – 1000 l/ha

Peckoviny – hálčivec višňový 1000 l/ha

Interval mezi ošetřeními: 7 – 10 dnů

Způsob ošetření: Rosení, pozemní postřik

Termín aplikace: Angrešt – padlí – před květem, po odkvětu a dále dle potřeby v intervalu 7 – 10 dnů. Plná účinnost v rozmezí teplot 16–26°C, při vyšších teplotách působí krátkodobě a narůstá nebezpečí fytotoxicity.

Rybíz – padlí – po odkvětu a dále dle potřeby v intervalu 7–10 dnů. Plná účinnost v rozmezí teplot 16–26°C, při vyšších teplotách působí krátkodobě a narůstá nebezpečí fytotoxicity.

Peckoviny – hálčivec višňový – při rašení

Maximální počet ošetření plodiny v průběhu vegetačního období: rybíz, angrešt: 5x  
peckoviny: 3x

Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

EU MLR pro účinnou látku je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, v platném znění.

2. Rozšířené použití přípravku pro uvedený účel se povoluje v souladu s dobou platnosti rozhodnutí o registraci přípravku SULIKOL 750 SC.
3. Držitel tohoto rozhodnutí je povinen neprodleně písemně oznámit SRS nové informace o možných a zjištěných nebezpečných účincích přípravku, souvisejících s uvedeným rozšířeným použitím přípravku, včetně reziduí účinných látek v něm obsažených, na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí (§ 39 odst. 1 zákona).
4. Rozšířené použití přípravku SULIKOL 750 SC pro ošetření angreštu a rybízu proti americkému padlí angreštovému a peckovin proti hálčivci višňovému bylo posouzeno v Toxikologickém posudku dle § 33 odst. 4 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR (viz dopis č.j. 3701/2008-OVZ-34.3.3-23.1.08 ve znění ze dne 23. června 2009 s přílohou ze dne 1. června 2009).
5. Použití ochranných prostředků se při aplikaci přípravku řídí schválenými ochrannými prostředky pro registrovaná použití uvedenými v etiketě k přípravku.

### **Odůvodnění:**

Navrhovatel přesvědčivým způsobem zdůvodnil potřebu ošetření angreštu a rybízu proti americkému padlí angreštovému a peckovin proti hálčivci višňovému přípravkem Sulikol 750 SC v dávce, jak navrhl na základě výsledků pokusů provedených odborným pracovištěm. Účinnost, vliv na ošetřené rostliny a fytotoxicita na ošetřených rostlinách nejsou předmětem hodnocení SRS v souladu s ust. § 37 odst. 1 písm. b) zákona. Ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b)

zákona o rostlinolékařské péči rostlinolékařská správa povolí rozšířené použití přípravku, jestliže bylo prokázáno, že nezpůsobuje zbytečné utrpení a bolest obratlovcům, nemá škodlivý účinek na zdraví lidí nebo zvířat nebo na podzemní vodu a nemá nepříjemný vliv na životní prostředí, zejména se zřetelem na jeho rozpad a pohyb.

Z výše uvedeného vyplývá, že nevyhodnocení rizika ve smyslu § 33 odst. 3 písm. b) bod 1 a 2 zákona v rámci řízení o povolení rozšířeného použití přípravku zakládá odpovědnost držitele povolení vůči třetím osobám ve věcech účinnosti přípravku a jeho účinku na rostliny, přičemž odpovědnost za škodu vzniklou z těchto příčin nese výlučně držitel povolení rozšířeného použití přípravku. Držitel rozhodnutí o registraci se k návrhu na rozšířené použití přípravku SULIKOL 750 SC pro ošetření angreštu a rybízu proti americkému padlí angreštovému a peckovin proti hálčivci višňovému vyjádřil v dopise ze dne 5. února 2008.

Vzhledem k tomu, že SRS neshledala žádné důvody svědčící proti povolení rozšířeného použití přípravku, rozhodla tak, jak shora uvedeno.

Správní poplatek, splatný podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., podle Položky 83 písm. a) Sazebníku "Přijetí žádosti o rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin" ve výši 300,- Kč, k žádosti doručené SRS dne 21. ledna 2008, byl uhrazen dne 6. února 2008 převodem na účet SRS.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Ministerstvu zemědělství České republiky, odbor rostlinných komodit, prostřednictvím Státní rostlinolékařské správy, sekce přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1 a, 613 00 Brno.



Ing. Pavel Minář, Ph.D.  
vedoucí sekce